



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
Jl. dr. Sutomo no. 40 Blora Telp. (0296) 531127, 08282655030

Blora, 30 - 03 - 2011

Surat Pengantar
No. 445 / 019 / III / 2011

Kepada :
Yth. LSM Farabi
Jl. Diponegoro 6A A. Paibergen 62162
Di Bojonegara

No.	Jenis dan rupa surat dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Hasil Pemeriksaan sample: a. Bakteriologis Air (8) b. Kimia Terbatas Air (.....)	Lembar	Dikirim agar dipergunakan sebagaimana mestinya

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Blora
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
dr. BAYU YUNIARTI
NIP. 19612 200212 2 002



DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOJONEGORO
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA) KABUPATEN BOJONEGORO

JL. AHMAD YANI NO : 6 TELEPON : (0353) 881370 BOJONEGORO



PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI

Jenis Sampel : Air Bersih
Alamat : Puskesmas Kalitidu Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro
Petugas Pengambil Sampel : Murtiana
Diambil/Diterima Tgl. : 29 Maret 2011

ASLI

NO. LAE	Jenis Air dan Lokasi Sampling	Diambil Tgl / Jam	PH	SUHU	Tes Perkiraan (Laktosa 35 °C)			Tes Penegasan (BGLB 37 °C)	Jmlah perkiraan terdekat koliform 100 ml sampel	Jumlah kuman / L	Pertimbangan
		Diperiksa Tgl / Jam			10 ml	1 ml	0,1 ml				
087	Air Bersih (SPT) An: B Marsini Dk Kebunturi Ds. Katur RT 16 RW 5	29-03-2011 / 08.29 29-03-2011 / 12.15	7,05	29,0° C	5/5	0/1	0/1	5 0 0	38	-	Diatas Batas Syarat
088	Air Bersih (SPT) An: Nurul Bidayah Ds. Ringin Tunggal RT 1 RW 1	29-03-2011 / 08.48 29-03-2011 / 12.15	7,01	29,0° C	5/5	1/1	0/1	5 1 0	96	-	Diatas Batas Syarat
089	Air Bersih (SPT) An: Sukoco Ds. Gayam RT 25 RW 5	29-03-2011 / 09.20 29-03-2011 / 12.15	7,11	29,0° C	5/5	0/1	0/1	5 0 0	38	-	Diatas Batas Syarat

Keterangan :

Batas Syarat Per. Men. Kes. RI No. 416/Men.Kes/Per/IX/1990

Air Minum, MPN / JPT : 0

Air Bersih, MPN / JPT : 50 (bukan air perpipaan)

Air Bersih, MPN / JPT : 10 (air perpipaan) / Air Baku

Air kolam renang, jumlah kuman : 200

**Perhatian : Hasil pengujian ini hanya
berlaku untuk contoh di atas**

Mengetahui
Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
Kabupaten Bojonegoro

SULIANA, S. Sos. MMKes
NIP. 19650602 198901 1 002

Bojonegoro, 04 April 2011
UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
Kabupaten Bojonegoro
Pemeriksa

Imam Faat, S.Si
NIP. 19670712198703 1 008



UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA) KABUPATEN BOJONEGORO

JL. AHMAD YANI NO : 6 TELEPON : (0353) 881370 BOJONEGORO



PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI

Jenis Sampel : Air Isi Ulang (Hasil Proses)
Alamat : Puskesmas Kalitidu Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro
Petugas Pengambil Sampel : Murtiana
Diambil/Diterima Tgl. : 29 Maret 2011

ASLI

NO. LAB	Jenis Air dan Lokasi Sampling	Diambil Tgl / Jam Diperiksa Tgl / Jam	PH	SUHU	Tes Perkiraan (Laktosa 35 °C)			Tes Penegasan (BGLB 37 °C)	Jmlah perkiraan terdekat koliform 100 ml sampel	Jumlah kuman / L	Pertimbangan
					10 ml	1 ml	0,1 ml				
090	Air Isi Ulang An: B Marsini Dk Kebunturi Ds. Katur RT 16 RW 5	29-03-2011 / 08.29 29-03-2011 / 12.15	7.07	29,0° C	0/5	0/1	0/1	0 0 0	0	-	Baik / Memenuhi Syarat
091	Air Isi Ulang An: Nurul Bidayah Ds. Ringin Tunggal RT 1 RW 1	29-03-2011 / 08.48 29-03-2011 / 12.15	7,8	29,0° C	0/5	0/1	0/1	0 0 0	0	-	Baik / Memenuhi Syarat
092	Air Isi Ulang An: Sukoco Ds. Gayam RT 25 RW 5	29-03-2011 / 09.20 29-03-2011 / 12.15	7,09	29,0° C	0/5	0/1	0/1	0 0 0	0	-	Baik / Memenuhi Syarat

Keterangan :

Batas Syarat : Per Men. Kes. RI No. 492/MENKES/ IV/2010

Air Minum, MPN / JPT : 0

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya
berlaku untuk contoh di atas



Bojonegoro, 04 April 2011
UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
Kabupaten Bojonegoro
Pemeriksa

Imam Faat, S.Si
NIP. 19670712198703 1 008

Nomor Agenda : 017/BAK/LK/ III / 2011
 Perihal : Hasil Pemeriksaan Bakteriologis Air
 Jenis Air : Air Bersih
 Diambil Oleh : Petugas HS

PEMERINTAHAN KABUPATEN BLORA
"DINAS KESEHATAN KABUPATEN "
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
JL. Dr. SUTOMO 40 BLORA TELP. (0296) 531127

Kepada Yth,
 LSM FARABI
 Jl. Diponegoro 64 A Padangan 62162
 di
 Bojonegoro

PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGIK

No. Lab	Lokasi	Diambil tgl/ jam	Tes perkiraan gol. Koli. L.B. 37°C			Tes penegasan gol. Koli BGLB. 37°C			Tes Penegasan koli tinja BGLB./EC 44+0.5°C			MPN/100 ml Gol. Koli	MPN/100 ml Koli Tinja	pH	Kelas/ Pertimbangan
		Diperiksa tgl/ jam	10 ml	1 ml	0,1 ml	10 ml	1 ml	0,1 ml	10 ml	1 ml	0,1 ml				
1.	AIR BERSIH, Ds. Mojodelik	24-03-2011/12.15 24-03-2011/15.40	2/3	1/3	1/3	2	1	1	2	1	1	20	20	7	KELAS A / M

KETERANGAN : Tes Perkiraan = Presumptive test
 Tes Penegasan = Confirmatory test
 MPN = Most Probable Number

L.B : Lactose Broth
 BGLB : Brilian Green Lactose Bile Broth
 E.C : Escherecia Coli

Kelas A = Baik (< 50)
 Kelas B = Kurang Baik (51 – 100)
 Kelas C = Jelek (101 – 1000)
 Kelas D = Amat Jelek (1001 – 2400)
 Kelas E = Amat Sangat Jelek (> 2400)

MS : Memenuhi Syarat
 TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Tembusan kepada Yth.

1. Bupati Blora
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Blora



Nomor Agenda : 020/BAK/LK/ III /2011
 perihal : Hasil Pemeriksaan Bakteriologis Air
 jenis Air : Air Minum
 diambil Oleh : Petugas HS

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
“DINAS KESEHATAN KABUPATEN “
UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN
JL. Dr. SUTOMO 40 BLORA TELP. (0296) 531127

Kepada Yth,
 LSM FARABI
 Jl. Diponegoro 64 A Padangan 62162
 di
 Bojonegoro

PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGIK											
No.	Jenis Smpl/ Lokasi	Diambil tgl/ jam	Tes perkiraan gol. Koli. L.B. 37°C			Tes penegasan gol. Koli BGLB. 37°C			MPN/100 ml Gol. Koli	pH	Pertimbangan
		Diperiksa tgl/ jam	10 ml	1 ml	0,1 ml	10 ml	1 ml	0,1 ml			
2.	AIR MINUM, Ds. Mojodelik	24-03-2011/12.19 24-03-2011/15.45	0/5	0/1	0/1	0	0	0	<2	7	BAIK

Ku Mutu : Keputusan Menteri Kesehatan RI
 Nomor : 492/MENKES/PER/IV/2010
 Tanggal : 19 April 2010

PETERANGAN : Tes Perkiraan = Presumptive test
 Tes Penegasan = Confirmatory test
 MPN = Most Probable Number

L.B : Lactose Broth
 BGLB : Brilian Green Lactose Bile Broth
 E.C : Escherecia Coli

Baik = 0 - < 2
 Kurang Baik = 2 - 50
 Jelek = 51 - 100
 Amat Jelek = > 100

embusan kepada Yth.
 Bupati Blora
 Kepala Dinas Kesehatan Kab. Blora

Plt. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan
 Dinas Kesehatan Kabupaten Blora

 Dr. BAYU FUNIARTI
 NID. 19900122 200212 2 002

Nomor Agenda : 015/BAK/LK/ III / 2011
 Perihal : Hasil Pemeriksaan Bakteriologis Air
 Jenis Air : Air Bersih
 Diambil Oleh : Petugas HS

PEMERINTAHAN KABUPATEN BLORA
"DINAS KESEHATAN KABUPATEN "
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
JL. Dr. SUTOMO 40 BLORA TELP. (0296) 531127

Kepada Yth,
 LSM FARABI
 Jl. Diponegoro 64 A Padangan 62162
 di
 Bojonegoro

PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGIK															
No. Lab	Lokasi	Diambil tgl/ jam	Tes perkiraan gol. Koli. L.B. 37°C			Tes penegasan gol. Koli BGLB. 37°C			Tes Penegasan koli tinja BGLB./EC 44+0.5°C			MPN/100 ml Gol. Koli	MPN/100 ml Koli Tinja	pH	Kelas/ Pertimba
		Diperiksa tgl/ jam	10 ml	1ml	0,1 ml	10 ml	1 ml	0.1 ml	10 ml	1 ml	0,1 ml				
1.	AIR BERSIH, Ds. Brabowan	<u>24-03-2011/11.11</u> <u>24-03-2011/15.20</u>	3/3	3/3	3/3	3	3	3	3	3	3	2400+	2400+	7	KELAS E / T

KETERANGAN : Tes Perkiraan = Presumptive test
 Tes Penegasan = Confirmatory test
 MPN = Most Probable Number

Kelas A = Baik (< 50)
 Kelas B = Kurang Baik (51 – 100)
 Kelas C = Jelek (101 – 1000)
 Kelas D = Amat Jelek (1001 – 2400)
 Kelas E = Amat Sangat Jelek (> 2400)

L.B : Lactose Broth
 BGLB : Brilian Green Lactose Bile Broth
 E.C : Escherecia Coli

MS : Memenuhi Syarat
 TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Tembusan kepada Yth.
 1. Bupati Blora
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Blora



Nomor Agenda : 018/BAK/LK/ III /2011
 Perihal : Hasil Pemeriksaan Bakteriologis Air
 Jenis Air : Air Minum
 Diambil Oleh : Petugas HS

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
"DINAS KESEHATAN KABUPATEN "
UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN
JL. Dr. SUTOMO 40 BLORA TELP. (0296) 531127

Kepada Yth,
 LSM FARABI
 Jl. Diponegoro 64 A Padangan 62
 di
 Bojonegoro

PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGIK											
No.	Jenis Smpl/ Lokasi	Diambil tgl/ jam	Tes perkiraan gol. Koli. L.B. 37°C			Tes penegasan gol. Koli BGLB. 37°C			MPN/100 ml Gol. Koli	pH	Pertimbangan
		Diperiksa tgl/ jam	10 ml	1 ml	0,1 ml	10 ml	1 ml	0,1 ml			
2.	AIR MINUM, Ds. Brabowan	24-03-2011/11.15 24-03-2011/15.25	0/5	0/1	0/1	0	0	0	<2	7	BAIK

Baku Mutu : Keputusan Menteri Kesehatan RI
 Nomor : 492/MENKES/PER/IV/2010
 Tanggal : 19 April 2010

KETERANGAN : Tes Perkiraan = Presumptive test
 Tes Penegasan = Confirmatory test
 MPN = Most Probable Number

Baik = 0 - <2
 Kurang Baik = 2 - 50
 Jelek = 51 - 100
 Amat Jelek = > 100

L.B : Lactose Broth
 BGLB : Brilliant Green Lactose Bile Broth
 E.C : Escherichia Coli

Tembusan kepada Yth.

1. Bupati Blora
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
 Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan
 Dinas Kesehatan Kabupaten Blora
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
YUNIARTI
 NIP. 19710612 200212 2 002

Agenda : 016/BAK/LK/ III / 2011
 al : Hasil Pemeriksaan Bakteriologis Air
 Air : Air Bersih
 bil Oleh : Petugas HS

PEMERINTAHAN KABUPATEN BLORA
"DINAS KESEHATAN KABUPATEN "
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
JL. Dr. SUTOMO 40 BLORA TELP. (0296) 531127

Kepada Yth,
 LSM FARABI
 Jl. Diponegoro 64 A Padangan 62162
 di
 Bojonegoro

PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGIK

Lokasi	Diambil tgl/ jam	Tes perkiraan gol. Koli. L.B. 37°C			Tes penegasan gol. Koli BGLB. 37°C			Tes Penegasan koli tinja BGLB./EC 44+0.5°C			MPN/100 ml Gol. Koli	MPN/100 ml Koli Tinja	pH	Kelas/ Pertimbangan
	Diperiksa tgl/ jam	10 ml	1ml	0,1 ml	10 ml	1 ml	0.1 ml	10 ml	1 ml	0,1 ml				
AIR BERSIH, Ds. Begadon	24-03-2011/11.28 24-03-2011/15.30	2/3	1/3	0/3	2	1	0	2	1	0	15	15	7	KELAS A / MS


TERANGAN : Tes Perkiraan = Presumptive test
 Tes Penegasan = Confirmatory test
 MPN = Most Probable Number

Kelas A = Baik (< 50)
 Kelas B = Kurang Baik (51 – 100)
 Kelas C = Jelek (101 – 1000)
 Kelas D = Amat Jelek (1001 – 2400)
 Kelas E = Amat Sangat Jelek (> 2400)

L.B : Lactose Broth
 BGLB : Brilian Green Lactose Bile Broth
 E.C : Escherecia Coli

MS : Memenuhi Syarat
 TMS : Tidak Memenuhi Syarat

embusan kepada Yth.
 Bupati Blora
 Kepala Dinas Kesehatan Kab. Blora



Nomor Agenda : 019/BAK/LK/ III /2011
 Perihal : Hasil Pemeriksaan Bakteriologis Air
 Jenis Air : Air Minum
 Diambil Oleh : Petugas HS

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
"DINAS KESEHATAN KABUPATEN "
UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN
JL. Dr. SUTOMO 40 BLORA TELP. (0296) 531127

Kepada Yth,
 LSM FARABI
 Jl. Diponegoro 64 A Padangan 62
 di
 Bojonegoro

PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGIK											
No.	Jenis Smpl/ Lokasi	Diambil tgl/ jam	Tes perkiraan gol. Koli. L.B. 37°C			Tes penegasan gol. Koli BGLB. 37°C			MPN/100 ml Gol. Koli	pH	Pertimbangan
		Diperiksa tgl/ jam	10 ml	1 ml	0,1 ml	10 ml	1 ml	0,1 ml			
2.	AIR MINUM, Ds. Begadon	24-03-2011/11.32 24-03-2011/15.35	0/5	0/1	0/1	0	0	0	<2	7	BAIK

Baku Mutu : Keputusan Menteri Kesehatan RI
 Nomor : 492/MENKES/PER/IV/2010
 Tanggal : 19 April 2010

KETERANGAN : Tes Perkiraan = Presumptive test
 Tes Penegasan = Confirmatory test
 MPN = Most Probable Number

Baik = 0 - < 2
 Kurang Baik = 2 - 50
 Jelek = 51 - 100
 Amat Jelek = > 100

L.B : Lactose Broth
 BGLB : Brilian Green Lactose Bile Broth
 E.C : Escherecia Coli

Tembusan kepada Yth.

1. Bupati Blora
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Blora

Plt. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan
 Dinas Kesehatan Kabupaten Blora


dr. BAYU YUNIARTI
 NIP. 19610612 200212 2 002

Nomor Agenda : 014/BAK/LK/ III / 2011
 Riwayat : Hasil Pemeriksaan Bakteriologis Air
 Jenis Air : Air Bersih
 Diambil Oleh : Petugas HS

PEMERINTAHAN KABUPATEN BLORA
"DINAS KESEHATAN KABUPATEN "
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
JL. Dr. SUTOMO 40 BLORA TELP. (0296) 531127

Kepada Yth,
 LSM FARABI
 Jl. Diponegoro 64 A Padangan 62162
 di
 Bojonegoro

PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGIK															
No. Lab	Lokasi	Diambil tgl/ jam	Tes perkiraan gol. Koli. L.B. 37°C			Tes penegasan gol. Koli BGLB. 37°C			Tes Penegasan koli tinja BGLB./EC 44+0.5°C			MPN/100 ml Gol. Koli	MPN/100 ml Koli Tinja	pH	Kelas/ Pertimbangan
		Diperiksa tgl/ jam	10 ml	1ml	0,1 ml	10 ml	1 ml	0.1 ml	10 ml	1 ml	0,1 ml				
1.	AIR BERSIH, Ds. Bonorejo	<u>24-03-2011/10.36</u> 24-03-2011/15.10	3/3	3/3	3/3	3	3	3	3	3	3	2400+	2400+	7	KELAS E / TMS

KETERANGAN : Tes Perkiraan = Presumptive test
 Tes Penegasan = Confirmatory test
 MPN = Most Probable Number

Kelas A = Baik (< 50)
 Kelas B = Kurang Baik (51 – 100)
 Kelas C = Jelek (101 – 1000)
 Kelas D = Amat Jelek (1001 – 2400)
 Kelas E = Amat Sangat Jelek (> 2400)

L.B : Lactose Broth
 BGLB : Brilliant Green Lactose Bile Broth
 E.C : Escherichia Coli

MS : Memenuhi Syarat
 TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Tembusan kepada Yth.
 1. Bupati Blora
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Blora


 Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan
 Dinas Kesehatan Kabupaten Blora
DEWI YUNIARTI
 NIP. 19710612 200212 2 002

Nomor Agenda : 017/BAK/LK/ III /2011
 Perihal : Hasil Pemeriksaan Bakteriologis Air
 Jenis Air : Air Minum
 Diambil Oleh : Petugas HS

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
"DINAS KESEHATAN KABUPATEN "
UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN
JL. Dr. SUTOMO 40 BLORA TELP. (0296) 531127

Kepada Yth,
 LSM FARABI
 Jl. Diponegoro 64 A Padangan 6
 di
 Bojonegoro

PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGIK											
No.	Jenis Smpl/ Lokasi	Diambil tgl/ jam	Tes perkiraan gol. Koli. L.B. 37°C			Tes penegasan gol. Koli BGLB. 37°C			MPN/100 ml Gol. Koli	pH	Pertimbangan
		Diperiksa tgl/ jam	10 ml	1 ml	0,1 ml	10 ml	1 ml	0,1 ml			
2.	AIR MINUM, Ds. Bonorejo	24-03-2011/10.40 24-03-2011/15.15	0/5	0/1	0/1	0	0	0	<2	7	BAIK

Baku Mutu : Keputusan Menteri Kesehatan RI
 Nomor : 492/MENKES/PER/IV/2010
 Tanggal : 19 April 2010

KETERANGAN : Tes Perkiraan = Presumptive test
 Tes Penegasan = Confirmatory test
 MPN = Most Probable Number

Baik = 0 - <2
 Kurang Baik = 2 - 50
 Jelek = 51 - 100
 Amat Jelek = > 100

L.B : Lactose Broth
 BGLB : Brilliant Green Lactose Bile Broth
 E.C : Escherichia Coli

Tembusan kepada Yth.

1. Bupati Blora
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Blora

