



# Manual Keran Filter Housing

**nazava®**


Filter keran merupakan produk Nazava yang dipasang ke pipa air yang ada dirumah supaya air yang keluar dari keran dapat diminum secara langsung tanpa perlu direbus. Filter air keran dapat menyaring air sumur dan air PDAM selama tekanan cukup dan air sudah jernih. Filter keran dilengkapi dengan Filter Keramik yang dapat menyaring hingga 7000 liter dengan kecepatan 60 liter per jam tergantung pada tekanan air.



## Bagian-bagian Keran Filter Housing



## Pemasangan Keran Filter Housing


1. Sebelum pemasangan, dapat dipersiapkan terlebih dahulu beberapa alat pendukung **\*tergantung pada kondisi tempat memasang:**
  - Stop Keran PVC 1 unit
  - Elbow PVC 1 unit
  - Pipa PVC
  - Lem Pipa PVC
  - Seal tape
2. Shock Drat Luar PVC 3/4" 2 unit
3. Cuci tangan dengan sabun sebelum memasang.
4. Pasang stop keran dan pipa dari sumber air yang akan disalurkan pada Filter Housing.
5. Pastikan Keramik Filter yang sudah terpasang pada penutup Filter Housing terpasang dengan rapat.






5. Pasang bracket pada penutup Filter Housing, kemudian tempelkan pada dinding dengan paku atau baut.
6. Masukkan pipa pada lubang "IN" pada Penutup Filter Housing.
7. Masukkan Tabung Filter Housing pada Penutup Filter Housing, pasang dengan rapat.
8. Pastikan semua terpasang dengan rapat. Alirkan air dengan membuka stop keran. Jika tekanan air besar air akan mengalir lebih cepat.
9. Buang air penyaringan pertama dan hasil air penyaringan selanjutnya aman untuk diminum.

### Merawat Filter Housing




1. Jika aliran air sudah lambat atau tidak turun lagi, bongkar filter dan bersihkan. Gosok Filter Keramik menggunakan spons dibawah air mengalir. Pegang pangkal Filter Keramik (bagian berwarna biru) saat membersihkan Filter Keramik.
2. Jangan menggunakan sabun saat menggosok filter.
3. Setelah dibersihkan ukur ukur Filter Keramik menggunakan indikator pengukur untuk memastikan Filter Keramik masih layak digunakan.
4. Jika diameter Filter Keramik sudah kurang dari 5 cm (alat indikator pengukur sudah masuk dalam Filter) maka Filter Keramik harus diganti.
5. Cuci tabung filter housing dengan sabun pencuci piring dan keringkan. Kemudian pasang kembali keran filter housing.

## Spesifikasi Keran Filter Housing



- Material PVC
- Memurnikan air sumur dan air PDAM
- Kapasitas : 7000 liter/ 360 galon



- **Keramik**  
Berpori 0,4 mikron menyaring dan membunuh kuman.
- **Nano Perak**  
Keramik dicampur Nano Perak untuk membunuh kuman.
- **Karbon Aktif**  
Karbon aktif memperbaiki rasa dan menghilangkan bau.

Menjadikan air 100% aman untuk diminum. Cocok untuk sumber air bersih yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia.



Mudah



Hemat



Sehat



Telah teruji di 30 laboratorium



60 liter/jam



Lihat video pemasangan

<http://bit.do/Pemasangan-filter-housing>



\*Ketik URL video di browser atau scan QR code menggunakan aplikasi Scan QR Code di Android atau IOS.

**nazava®**



Pemesanan suku cadang:

**(+62) 813 60862522**

**www.nazava.com**

Made by Nazava (PT. Holland For Water) in Indonesia

More information and test results:

Web: [www.nazava.com](http://www.nazava.com)

Email: [info@nazava.com](mailto:info@nazava.com)

Customer Service: (+62) 22 6649061

WA/LINE (+62) 813 60862522

[facebook.com/nazava](https://facebook.com/nazava)

@nazavawater

@NazavaWater

Nazava Water Filters